

Package Contents

Übersicht aller Dateien im LibreBooking n8n Node Paket.

Struktur

```
librebooking_n8n_node/
├──  Hauptdateien
├──  nodes/           # n8n Nodes
├──  credentials/      # Credentials
├──  workflows/        # Beispiel Workflows
├──  test/             # Test Dateien
└──  Dokumentation & Skripte
```

Hauptdateien

Datei	Beschreibung
<code>package.json</code>	Node Package Konfiguration
<code>tsconfig.json</code>	TypeScript Konfiguration
<code>index.ts</code>	Haupt-Export Datei

Nodes

Datei	Beschreibung
<code>nodes/LibreBooking/LibreBooking.node.ts</code>	Haupt-Node für alle CRUD Operationen
<code>nodes/LibreBooking/librebooking.svg</code>	Node Icon
<code>nodes/LibreBookingTrigger/LibreBookingTrigger.node.ts</code>	Trigger Node für Events
<code>nodes/LibreBookingTrigger/librebooking.svg</code>	Trigger Node Icon

Credentials

Datei	Beschreibung
credentials/LibreBookingApi.credentials.ts	API Credentials (URL, Benutzer, Passwort)
credentials/LibreBookingConfig.credentials.ts	Config Node für Standardwerte

Dokumentation

Datei	Beschreibung
README.md	Hauptdokumentation
INSTALLATION.md	Detaillierte Installationsanleitung
SCHNELLSTART.md	Quick Start Guide
CUSTOM-ATTRIBUTES.md	Custom Attributes Anleitung
CONFIG-NODE.md	Config Node Guide
TROUBLESHOOTING.md	Problemlösungen
DOCKER-INTEGRATION.md	Docker Dokumentation
SECURITY.md	Sicherheitshinweise
CHANGELOG.md	Versionshistorie
CONTRIBUTING.md	Contribution Guide
LICENSE	MIT Lizenz

Git-spezifische Dateien

Datei	Beschreibung
<code>GIT-UPLOAD.md</code>	Git Upload Anleitung
<code>RELEASE-NOTES.md</code>	Release Notes v1.2.0
<code>PACKAGE-CONTENTS.md</code>	Diese Datei
<code>.gitignore</code>	Git Ignore Konfiguration

Skripte

Installation

Datei	Beschreibung
<code>install.sh</code>	Linux/Mac Installation
<code>install.ps1</code>	Windows PowerShell Installation
<code>quick-install.sh</code>	Schnellinstallation

Docker

Datei	Beschreibung
<code>install-docker.sh</code>	Docker Installation
<code>install-docker-manual.sh</code>	Manuelle Docker Installation
<code>install-in-container.sh</code>	Installation im Container
<code>build-on-host.sh</code>	Host-seitiges Bauen

Wartung

Datei	Beschreibung
<code>update-node.sh</code>	Update Skript
<code>check-installation.sh</code>	Installation prüfen
<code>fix-node-installation.sh</code>	Installation reparieren
<code>update-dependencies.sh</code>	Dependencies aktualisieren
<code>upload-to-git.sh</code>	Git Upload Helper

Docker Konfiguration

Datei	Beschreibung
<code>Dockerfile</code>	Docker Image Definition
<code>docker-compose.yml</code>	Standard Docker Compose
<code>docker-compose.override.yml</code>	Override für Entwicklung
<code>docker-compose.readonly.yml</code>	Read-only Volume Konfiguration
<code>.dockerignore</code>	Docker Build Ausschlüsse

Test

Datei	Beschreibung
<code>test/test-api.ts</code>	API Test Script
<code>workflows/example-workflows.json</code>	Beispiel n8n Workflows

Konfiguration

Datei	Beschreibung
<code>.npmrc</code>	npm Konfiguration
<code>.npmignore</code>	npm Publish Ausschlüsse

Build Output (nicht im Repository)

Verzeichnis	Beschreibung
<code>dist/</code>	Kompilierte JavaScript Dateien
<code>node_modules/</code>	npm Dependencies
<code>dist-for-docker/</code>	Host-Build für Docker

Dateigröße

- **Quellcode:** ~50 KB
- **Mit `node_modules`:** ~50 MB
- **Mit `dist`:** ~100 KB zusätzlich
- **Git Repository:** ~1 MB (ohne `node_modules`)